



SVE ZA OGRADE
NA JEDNOM MESTU



OGRADE /
MOBILNE OGRADE

INSYTEMP C FLAT2

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Dužina panela	2.080 mm
Visina panela	Visina 2.150 mm
Vertikalne cevi rama	40 mm
Cevi konstrukcije	30 x 30 mm
Ispuna	ravan pocinkovani lim
Prostor za reklamu	Svakih 2.000 x 2.000 mm



→ PREDNOSTI:

- ✓ **VIŠESTRUKA NAMENA** – Zatvorena mobilna ograda INSYTEMP C FLAT2 predstavljaju najbolju opciju za zaštitu gradilišta u različitim okruženjima i na različitim tipovima podloge, obezbeđenje događaja na otvorenom i zatvorenom prostoru, pregrađivanje unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora kompanija i sl. Koriste se u situacijama kada je neophodno sprečiti poglede i potpuno izolovati prostor od spoljašnjeg okruženja. Zatvorena mobilna ograda INSYTEMP C FLAT2 pogodna je za lepljenje reklama, obeležja kompanije, rendera objekata u izgradnji i predstavlja idealan prostor za vašu reklamu.
- ✓ **KVALITET** – U procesu proizvodnje zatvorene mobilne ograde koriste se najsavremenije tehnologije koje uz praćenje svetskih standarda i konstantno unapređivanje garantuju kvalitet, otpornost i dugotrajnost ogradnog sistema.
- ✓ **KVALITET I DUGOTRAJNOST**–Visok kvalitet naše INSYFOR SECURIOS 2D 4-4-4 panelne ograde obezbeđen je korišćenjem najkvalitetnijih materijala, pažljivom završnom obradom i primenom najsavremenijih metoda proizvodnje.
- ✓ **BRZA I JEDNOSTAVNA INSTALACIJA**–Brza i jednostavna instalacija, demontaža i izmeštanje glavna su prednost mobilne ograde.
- ✓ **KOMPAKтна I STABILNA CELINA** Kombinovanjem zatvorene mobilne ograde i pratećih elemenata dobija se kompaktna i stabilna celina. Dodaci za različite tipove podloge predstavljaju stabilnu osnovu dok se dodatna stabilnost i kompaktnost celokupnog sistema postiže dodavanjem pratećih elemenata u odnosu na zahteve i uslove na terenu. Celokupan sistem može biti kompletiran jednokrilmom pešačkom kapijom kao i dvokrilmom kapijom za prolaz vozila.




IN SY GROUP DOO


Pančevački put 93A, 11210 Beograd, Srbija

Tel: 011 27 72 333 | Tel: 011 27 72 555 | Mob: 066-423 423 | ogradnisistemi.com


INSYTEMP C




JEDNOKRILNA KAPIJA INSYTEMP C




DETALJ ŠARKA



DETALJ TOČAK



DVOKRILNA KAPIJA INSYTEMP C



DETALJ ŠARKA



DETALJ TOČAK

